

FRONTMÄHER

CM214 • CM314 • CM374

SHIBAURA



ZUBEHÖR & EXTRA



GRASAUFFANGSYSTEM



Modell		PM500	PM702
Container Volumen	(L)	500	700
Hooglossing	(mm)	1750	2000



Technische Angaben*

* Technische Änderungen unter Vorbehalt

Modell		CM214	CM314	CM374
Motor				
Modell		S773	N843	N843-L
Typ		Wassergekühlter 3-Zylinder Dieselmotor		
Leistung (SAE PS (kw)) / (DIN PS (kW))		24 (17,6) / 21,5 (16,0)	33,9 (25,5) / 30,0 (22,4)	40 (29,4) / 36,0 (26,8)
Drehzahl (U./ min.)		2700	2700	2700
Hubraum (cc)		1005	1496	1662
Kraftstofftankinhalt (L)		28,0	50,5	
Batterie (V-A)		12 - 45	12 - 55	
Abmessungen				
Länge (mm)		2130	2415	
Breite (mm)		1000	1370	
Höhe (mm)		1875	1930	
Bodenfreiheit (mm)		125	140	
Radstand (mm)		1050	1250	
Spurbreite Vorne (mm)		800	940	
Spurbreite Hinten (mm)		830	995	
Gewicht inkl. Bügel (kg)		530	755	770
Bereifung Vorne		20x10.00-8	24x13.00-12	
Bereifung Hinten		16x6.5-8	20x8.00-10	
Frontzapfwelle				
Typ		K-Riemen	Nasse Scheiben	
Zapfwelle		ø 25,4 mm/ 21-teilig		
Drehzahl (U./min.)		2400	2200	
Seiten Zapfwelle				
		Standard	Option	
Typ		K-Riemen	Nasse Scheiben	
Zapfwelle		ø 22,0 mm/ 6 mm	ø 20,0 mm/ 6 mm	
Drehzahl (U./ min.)		2200	2700	
Getriebe				
Bedienung		Hydraulisch		
Allradantrieb (Mechanischer)		Automatischer oder Permanenter	Automatischer oder Permanenter inkl. Sperrdifferential	
Gruppe		1	2	
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)		0 - 14,0	0 - 10,0	0 - 24,5
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)		0 - 8,0	0 - 17,1	
Geschwindigkeitsregelung		2 Pedale (Vorwärts und Rückwärts)		
Bremsen		Nasse Scheiben		
Bedienungselemente				
Mähwerkausehebung		Hydraulisch		
Lenkung		Hydraulisch		
Überrollbügel		Standard		
Handbremse		Standard		
Sitzgurt		Standard		
Automatische Motor-Stop-Anlage		Standard		
Sicherheitsschalter		Standard		
Shibaura Mähwerk (Option)				
Typ (mm)		120	150 of 180	
Schneithöhe (mm)		25 - 115	38 - 115	38 - 115
Schnittbreite (mm)		1220	1520	1830
Gewicht (kg)		120	175	204



Wichtige Information

• Unsachgemäßer Betrieb des Produkts kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Lesen und befolgen Sie die Bedienungs- und Sicherheitsanweisungen aus der Gebrauchsanleitung sorgfältig; Sie müssen die Hinweise begreifen, bevor Sie dieses Produkt gebrauchen.